

Cel:

Dokument skierowany jest dla podmiotów zajmujących się przetwarzaniem odpadów i recyklingiem. Określa wszystkie komponenty nadające się do ponownego użycia i recyklingu oraz określa obecność i lokalizację wszystkich materiałów i komponentów wymagających selektywnej obróbki zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie UE 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Zakres:

Model produktu: All in One NTT Business WA 900W



Spółka zidentyfikowała materiały i komponenty nadające się do ponownego użycia i recyklingu takie jak:

- Mysz optyczna;
- Klawiatura multimedialna;
- Kabel zasilający;
- Pamięci RAM;
- Dysk twardy SSD;
- Płyta główna;
- Zasilacz;
- Bateria CMOS;
- Matryca LCD.

4.3.1.1 EPEAT**All in One****Uwaga!**


Dokument jest własnością NTT System S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Zarządu

LP	Selektywne przetwarzanie materiałów i części składowych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z załącznikiem VII, dyrektywy parlamentu europejskiego i rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)	Komponenty All in One NTT Business WA 900W
1	kondensatory zawierające polichlorowane bifenyle (PCB), zgodnie z dyrektywą Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) 43 ,	N/A
2	części składowe zawierające rtęć, takie jak wyłączniki lub podświetlacze,	N/A
3	baterie,	Bateria CMOS
4	płytki obwodów drukowanych do telefonów komórkowych oraz inne wyroby, jeśli powierzchnia płytek obwodów drukowanych jest większa niż 10 centymetrów kwadratowych,	Pamięci RAM (płytki PCB); Dysk SSD (płytki PCB); Płyta Główna (płytki PCB); Zasilacz (płytki PCB); Klawiatura multimedialna (płytki PCB); Mysz optyczna (płytki PCB).
5	wkłady drukujące, płynne i proszkowe, a także tonery barwiące,	N/A
6	tworzywo sztuczne zawierające związki bromu zmniejszające palność,	N/A
7	odpady azbestu oraz części składowe zawierające azbest,	N/A
8	lampy elektronopromieniowe,	N/A
9	chlorofluorowęglowodory (CFC), wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC) lub wodorofluorowęglowodory (HFC), węglowodory (HC),	N/A
10	gazowe lampy wyładowcze,	N/A
11	wyświetlacze ciekłokrystaliczne (tam, gdzie jest to właściwe, wraz z obudową) o powierzchni większej niż 100 centymetrów kwadratowych oraz wszystkie tego typu podświetlacze z gazowymi lampami wyładowczymi,	Matryca LCD
12	zewnętrzne okablowanie elektryczne,	Kabel zasilający komputera; Kabel zasilający myszy; Kabel zasilający klawiatury.
13	części składowe zawierające ogniotrwałe włókna ceramiczne, jak podano w dyrektywie Komisji 97/69/WE z dnia 5 grudnia 1997 r. dostosowującej po raz dwudziesty trzeci do postępu technicznego dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji niebezpiecznych 44 ,	N/A

14	części składowe zawierające substancje promieniotwórcze, z wyjątkiem części składowych poniżej progów wyłączenia podanych w art. 3 oraz załączniku I do dyrektywy Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego 45 ,	N/A
15	kondensatory elektrolityczne zawierające dane substancje (wysokość > 25 mm, średnica > 25 mm lub proporcjonalnie podobne wielkości).	N/A


Poniżej określono obecność oraz lokalizację materiałów i komponentów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wymagających selektywnego przetwarzania zgodnie z załącznikiem VII, dyrektywy parlamentu europejskiego i rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE):

Lokalizacja klawiatury i myszy - zewnętrzne okablowanie (12); płytki obwodów drukowanych (4):




4.3.1.1 EPEAT All in One Uwaga!

Dokument jest własnością NTT System S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Zarządu

**4.3.1.1 EPEAT****All in One****Uwaga!**

Dokument jest własnością NTT System S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Zarządu



Lokalizacja kabla zasilającego – zewnętrzne okablowanie (12):



4.3.1.1 EPEAT

All in One

Uwaga!

Dokument jest własnością NTT System S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Zarządu

Lokalizacja pamięci RAM - płytki obwodów drukowanych (4):





4.3.1.1 EPEAT

All in One

Uwaga!

Dokument jest własnością NTT System S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Zarządu

Lokalizacja dysku twardego SSD - płytki obwodów drukowanych (4):




4.3.1.1 EPEAT

All in One

Uwaga!

Dokument jest własnością NTT System S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Zarządu

Lokalizacja płyty głównej - płytka obwodów drukowanych (4):





4.3.1.1 EPEAT

All in One

Uwaga!


Dokument jest własnością NTT System S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Zarządu

Lokalizacja zasilacza - płytki obwodów drukowanych (4):**4.3.1.1 EPEAT
All in One
Uwaga!**


Dokument jest własnością NTT System S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Zarządu

Lokalizacja baterii CMOS, wskazanie sposobu mocowania do produktu – baterie (3):

Bateria CMOS jest przyklejona do płyty głównej za pomocą taśmy dwustronnej w miejscu zaznaczonym strzałką:



Demontaż baterii CMOS - baterie (3):




4.3.1.1 EPEAT

All in One


Uwaga!

Dokument jest własnością NTT System S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Zarządu

W celu demontażu odepnij zaznaczoną poniżej wtyczkę:



Delikatnie wyjmij baterię:



Demontażu baterii CMOS dokonujemy bez użycia narzędzi.

Lokalizacja matrycy LCD - wyświetlacze ciekłokrystaliczne (11):




4.3.1.1 EPEAT

All in One

Uwaga!

Dokument jest własnością NTT System S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Zarządu



- **Wszystkie zdjęcia zamieszczone w niniejszym dokumencie są zdjęciami poglądowymi.**

4.3.1.1 EPEAT All in One Uwaga!

Dokument jest własnością NTT System S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Zarządu